

有機顔料製品

◆ 他品番のご紹介や新規開発・委託生産も可能ですのでお気軽にお問合せください。

製品名	C.I. Pig No.	耐光性(1-8)	耐熱性 °C×20min	表面処理	体質顔料	特徴
FUJI RED 4R S	RED 3	7-3	140	○	30%	用途例：塗料等
FUJI FAST RED 7R 3300	RED 5	7-5	200	○	0%	用途例：塗料、UV等
FUJI FAST RED 7R 3300A	RED 5	7-5	200	○	25%	用途例：塗料等
FUJI FAST RED 7R 3350	RED 5	7-5	200	○	43%	用途例：塗料等
FUJI FAST RED 3500	RED 112	7-5	150	○	10%	用途例：塗料等
FUJI RED K	RED 48-1	4-2	180	-	0%	用途例：インキ等
FUJI RED 5R 721	RED 48-1	4-2	180	○	0%	用途例：インキ等
FUJI RED 5R 7220	RED 48-1	4-2	180	○	0%	用途例：インキ等
FUJI RED 5R 753	RED 48-2	5-3	180	○	5%	用途例：インキ等
FUJI RED 5R 790	RED 48-2	5-3	180	○	22%	用途例：インキ等
FUJI RED 5R 745	RED 48-3	6-3	180	-	20%	用途例：インキ等 色味：黄味
FUJI RED 5R 745S	RED 48-3	6-3	180	-	0%	用途例：インキ等 色味：黄味
FUJI RED 5R 7471	RED 48-3	6-3	180	○	0%	用途例：インキ等 色味：黄味
FUJI RED 5R 763	RED 48-3	6-3	180	-	0%	用途例：インキ等 色味：青味
FUJI RED 5R 7677A	RED 48-3	6-3	180	○	0%	用途例：インキ等 色味：青味 粉碎強化品
FUJI RED 5R 7680	RED 48-3	6-3	180	○	0%	用途例：インキ等 色味：青味大
FUJI RED 5R 7807	RED 48-4	7-5	160	○	12%	用途例：塗料等
FUJI RED 5R 7807S	RED 48-4	7-5	160	○	0%	用途例：塗料等
FUJI RED 5R 8000A	RED 48-4	7-5	160	○	10-14%	用途例：塗料等
FUJI CARMINE 6B No.2	RED 57-1	4-2	180	○	0%	用途例：インキ等 色味：黄味
FUJI CARMINE 6B No.22P	RED 57-1	4-2	180	○	0%	用途例：インキ等
FUJI CARMINE 6B No.27	RED 57-1	4-2	180	○	0%	用途例：トナー等 ロジン10%
FUJI FAST RED 9800	RED 122	8-7	250	○	0%	用途例：トナー、IJ等 ロジン5%
FUJI FAST RED 9805	RED 122	8-7	250	-	0%	用途例：トナー、IJ等
FUJI FAST CARMINE 550	RED 146	6-4	200	○	0%	用途例：インキ等
FUJI FAST CARMINE 6005	RED 146	6-4	200	○	0%	用途例：インキ等
FUJI FAST CARMINE 522-1D	RED 150	6-4	200	-	0%	用途例：トナー、IJ等
FUJI FAST CARMINE 528-1	RED 150/31	6-4	200	○	0%	用途例：トナー、IJ等
FUJI FAST CARMINE 528F	RED 150/31	6-4	200	○	0%	用途例：トナー、IJ等
FUJI FAST CARMINE 590-4	RED 184	6-4	200	-	0%	用途例：インキ、トナー等
FUJI FAST RED 2305W	RED 170	7-4	200	○	0%	用途例：塗料等 色味：青味(F5RKタイプ)
FUJI FAST RED Z	RED 170	7-4	200	○	0%	用途例：塗料等 色味：黄味(F3RKタイプ)
FUJI FAST RED 2200	RED 170	7-4	200	○	0%	用途例：塗料等 色味：黄味(F3RKタイプ)
FUJI FAST CARMINE 580S	RED 238,269	6-4	200	○	0%	用途例：トナー等
FUJI FAST CARMINE 577B	RED 238,269	6-4	200	○	30%	用途例：インキ等
FUJI BORDEAUX 339	RED 63 : 1	5-3	180	○	45%	用途例：塗料等
FUJI SCARLET 70	RED 211	5-3	180	○	10%	用途例：インキ、絵具等
FUJI FAST CARMINE 9600	VIOLET 19	8-7	250	-	0%	用途例：塗料等
FUJI FAST VIOLET 23	VIOLET 23	8-7	250	-	0%	用途例：塗料、インキ等
FUJI FAST RED 8800	RED 254	8-7	200	-	0%	用途例：塗料、インキ等